

Joker.com WHMCS Plugin

WHMCS Registrar Modul

res-whmcs.png

[WHMCS](#) ist eine beliebte Webhosting- und Domain-Automatisierungslösung, die Abrechnungs- und Support-Optionen umfasst.

Wenn Sie WHMCS für Ihre Hosting- und Domainaktivitäten nutzen, können Sie Joker.com mit der WHMCS-Domain-Funktionalität verbinden, um Domains einfach innerhalb von WHMCS zu bestellen und zu verwalten.¹⁾

Joker.com stellt ein kostenloses Registrar-Modul für WHMCS bereit, das eine große Anzahl von Funktionen bietet, um Joker.com nahtlos mit WHMCS zu verbinden:

Die neueste Version des Plugins ist immer auf unserem [GitHub Repository](#) verfügbar.

Die folgenden Registrar-Kernfunktionalitäten stehen zur Verfügung:

- Domains registrieren
- Transfers einleiten
- Verlängerungen durchführen
- Anzeigen und Ändern von Nameservern
- Anzeigen und Ändern von WHOIS-Informationen von Domains
- verwendbar mit allen TLD Joker.com-Angeboten
- TLD & Preis Sync

res-whmcs-Client%20Area.png

Zusätzlich werden auch diese Funktionen angeboten:

- E-Mail-Weiterleitungen erstellen/bearbeiten
- DNS-Datensätze für Joker-Nameserver erstellen/bearbeiten
- AUTH-IDs abrufen ("EPP-Code")
- Synchronisation des Ablaufdatums
- Bestellung von Privacy-Services bei Domain-Registrierung, -Transfer und -Verlängerung
- Einfaches Umschalten zwischen Produktions- und Testumgebung (OT&E)

Installation:

Bitte entpacken Sie den Inhalt des **ZIP-Archivs** das Sie links oben auf dieser Seite finden in den Ordner **modules/registrars/joker/Ihrer WHMCS** Installation.

Falls Sie **.FI-Domains** registrieren möchten, fügen Sie bitte den Inhalt der Datei "**additionalfields.txt**" an das Ende der Datei "**resources/domains/additionalfields.php**" an.
Falls Sie **.EU-Domains** registrieren - seit der Pluginversion **1.3.4** werden die .EU-Kontakterweiterungen von WHMCS direkt unterstützt, daher sollten Sie die "**[.eu]**"-Ergänzung aus der Datei "**resources/domains/additionalfields.php**" **entfernen**.

Die Konfiguration des Joker.com-Registrierungsmoduls erfolgt über den WHMCS-Admin-Bereich. Melden Sie sich dazu bitte als "admin" in Ihrer WHMCS-Installation an und navigieren Sie zu

Setup -> Products/Services -> Domain Registrars

Wählen Sie "Joker.com" aus der Liste, "Aktivieren" Sie das Plugin und geben Sie Ihren Joker.com-Zugang ein.

Es handelt sich um dieselben Zugangsdaten, die Sie auch für DMAPI verwenden.

Alternativ können Sie sich auf Joker.com einen passenden [API-Key](#) erzeugen, und mit WHMCS nutzen.

Sie können auch den "TestModus" für das Testen auf unserer OT&E-Plattform verwenden oder die kostenlosen Joker.com-Nameserver als Standard für neue Domains konfigurieren.

Einmal aktiviert, können Sie diese Einstellungen jederzeit durch Klicken auf "Konfigurieren" ändern. Vergessen Sie danach nicht, "Änderungen speichern".

Verwendung:

Die meisten Optionen für Domains finden Sie in der Sektion "**Clients -> Domain registrations**" - klicken Sie auf den Domainnamen, um alle Domaindetails zu sehen. Ein spezieller Befehl dort ist "Sync" bei den 'Registrar Commands' - dies löst eine manuelle Synchronisierung des Status und des Ablaufdatums einer Domain mit Joker.com aus, falls diese außerhalb von WHMCS geändert wurde.

Dies geschieht normalerweise auch automatisch durch den 'WHMCS domainsync cron' - bitte stellen Sie sicher, dass Sie dies bei Ihrer WHMCS-Installation hinzugefügt haben.

Bitte senden Sie uns Ihr Feedback: reseller-support@joker.com

Viel Spaß!

¹⁾ das WHMCS-Plugin wird bereitgestellt ohne weitere Verpflichtungen oder Zusagen zu Qualität und Zuverlässigkeit. Es gelten die normalen Joker.com Restriktionsbedingungen. Für die Funktionalität und Verfügbarkeit von WHMCS ist WHMCS Limited verantwortlich.

Versionsgeschichte

Neu in Version 1.3.7

- Liste der Joker.com Nameserver wurde korrigiert

Neu in Version 1.3.6

- DMAPI get-transfer-auth-id wurde korrigiert

Neu in Version 1.3.5

- optimierte DMAPI Einstellungen

Neu in Version 1.3.4

- Default-Nameserver auf neue Joker.com Nameserver geändert
- Unterstützung der nativen WHMCS Kontakterweiterungen für .EU

Neu in Version 1.3.3

- Unterstützung für Aktualisierung des Premium-Domain-Verlängerungspreises im manuellen Domain-Sync (Admin-Bereich)

Neu in Version 1.3.2

- Unterstützung für Angabe der Sprache bei IDN-Domains

Neu in Version 1.3.1

- Unterstützung für .eu "Land der Staatsbürgerschaft"
- Unterstützung für WHMCS Admin-Kontakt in Domainbestellungen

Neu in Version 1.3.0

- Unterstützung für TLD & Pricing Sync hinzugefügt

Neu in Version 1.2.5

- Unterstützung für Premium-Domains hinzugefügt

Neu in Version 1.2.4

- Problem mit dem Domain-Synchronisierungs-Cron behoben

Neu in Version 1.2.3

- Problem mit puny code (IDN) in der Domain-Verfügbarkeitsprüfung behoben

Neu in Version 1.2.2

- ein Problem mit den Kontakten der .uk-Domain wurde behoben.

Neu in Version 1.2.1

- einige Probleme mit der Domain-Verfügbarkeitsprüfung behoben

Neu in Version 1.2.0

- DNSSEC-Unterstützung hinzugefügt

Neu in Version 1.1.5

- Korrektur des Problems mit dem .eu-Ablaufdatum / Problem mit der Rückzahlungsfrist

Neu in Version 1.1.4

- Prüfung des Kontostandes bei Domain-Transfers hinzugefügt
- eine Konfigurationsoption hinzugefügt, um die automatische Wiederherstellung aus der Redemption-Periode zu aktivieren, wenn eine Verlängerung nicht möglich ist

Neu in Version 1.1.3

- Überprüfung des Kontostandes bei Domain-Verlängerungen hinzugefügt

Neu in Version 1.1.2

- Änderung der Kontaktinformationen für WHMCS 7.x behoben

Neu in Version 1.1.1

- Id-Schutzschaltung korrigiert

Neu in Version 1.1.0

- Domain-Verfügbarkeitsprüfung
- eigenes CRON-Job-Skript, zur Überprüfung des Registrierungsstatus

Neu in Version 1.0.4:

- [API-Schlüssel](#) anstelle von Benutzer-/Passwort-Anmeldeinformationen verwenden
- Privacy-Services für Domains pflegen

Die aktuelle Version wurde mit WHMCS 6.x, WHMCS 7.10.2 und WHMCS 8.13.1 getestet.

Einfaches WHMCS-Plugin

Dies ist ein sehr leichtes und einfaches Plugin, daher sehr leicht zu installieren (Sie finden Anweisungen finden Sie in der Readme-Datei des Zip-Archivs unten).

Allerdings sind die Funktionen sehr einfach, und Sie müssen für jede TLD, die Sie verwenden möchten, einen festen Satz von Kontakthandles konfigurieren. Jede TLD von Joker.com sollte funktionieren.

Dieses Plugin ist als Beispiel gedacht um zu zeigen, wie einfach es ist, Joker.com über DMAPi mit WHMCS zu verbinden. Sie

Sie können es auch als Ausgangspunkt für Ihre eigenen Experimente verwenden.

Für eine vollständige Integration von Joker.com in WHMCS verwenden Sie bitte unser offizielles, voll funktionsfähiges Joker.com WHMCS Registrar-Modul.

Revision #21

Created 2023-09-25 11:54:55 UTC by Admin

Updated 2025-09-15 10:10:17 UTC by Administrator